



Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

диаметр, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	519	566	612	659	706	753	799	846	893	939	986	1033	1080	1126	1173	1220	1266	1313	1360	1406	1453
труба L=750 мм	449	490	530	571	611	652	692	733	773	814	854	894	935	975	1016	1056	1097	1137	1178	1218	1258
труба L=500 мм	367	400	433	466	499	532	565	598	631	664	697	730	763	796	829	862	895	928	961	994	1027
труба L=350 мм	307	335	363	390	418	446	473	501	528	556	584	611	639	667	694	722	750	777	805	833	860
труба L=250 мм	260	283	306	330	353	376	400	423	446	470	493	516	540	563	586	610	633	657	680	703	727
труба L=150 мм	201	219	237	255	273	291	309	327	345	364	382	400	418	436	454	472	490	508	526	544	562
отвод 90°	597	651	704	758	812	865	919	973	1027	1080	1134	1188	1241	1295	1349	1403	1456	1510	1564	1617	1671
отвод 45°	581	634	686	738	791	843	895	947	1000	1052	1104	1157	1209	1261	1314	1366	1418	1471	1523	1575	1628
зонт	467	509	551	593	635	677	719	761	803	845	887	930	972	1014	1056	1098	1140	1182	1224	1266	1308
дефлектор	701	764	827	890	953	1016	1079	1142	1205	1268	1331	1394	1457	1520	1583	1647	1710	1773	1836	1899	1962
тройник 90° с к/о	779	849	919	989	1059	1129	1199	1269	1339	1409	1479	1549	1619	1689	1759	1829	1900	1970	2040	2110	2180
тройник 45° с к/о	934	1018	1102	1186	1271	1355	1439	1523	1607	1691	1775	1859	1943	2027	2111	2195	2279	2364	2448	2532	2616
шибер	685	747	808	870	932	993	1055	1117	1178	1240	1302	1363	1425	1487	1548	1610	1672	1733	1795	1857	1918
заглушка	311	339	367	395	424	452	480	508	536	564	592	620	648	676	704	732	760	788	816	844	872
хомут узкий	156	170	184	198	212	226	240	254	268	282	296	310	324	338	352	366	380	394	408	422	436
хомут шир. 2 зига	218	238	257	277	296	316	336	355	375	395	414	434	453	473	493	512	532	551	571	591	610

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Комплекующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,5мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

Наименование	диаметр, мм																				
	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	737	803	870	936	1002	1069	1135	1201	1268	1334	1400	1467	1533	1599	1666	1732	1798	1865	1931	1997	2064
труба L=750 мм	638	696	753	811	868	925	983	1040	1098	1155	1213	1270	1328	1385	1442	1500	1557	1615	1672	1730	1787
труба L=500 мм	521	568	615	662	709	756	802	849	896	943	990	1037	1084	1131	1178	1224	1271	1318	1365	1412	1459
труба L=350 мм	436	476	515	554	593	633	672	711	750	790	829	868	907	947	986	1025	1065	1104	1143	1182	1222
труба L=250 мм	368	402	435	468	501	534	567	601	634	667	700	733	766	800	833	866	899	932	965	999	1032
труба L=150 мм	285	311	337	362	388	414	439	465	491	516	542	568	593	619	645	670	696	722	747	773	799
отвод 90°	848	924	1000	1076	1153	1229	1305	1381	1458	1534	1610	1687	1763	1839	1915	1992	2068	2144	2221	2297	2373
отвод 45°	825	900	974	1048	1123	1197	1271	1345	1420	1494	1568	1643	1717	1791	1865	1940	2014	2088	2163	2237	2311
зонт	663	723	783	842	902	962	1021	1081	1141	1201	1260	1320	1380	1439	1499	1559	1618	1678	1738	1797	1857
дефлектор	995	1084	1174	1264	1353	1443	1532	1622	1711	1801	1890	1980	2069	2159	2249	2338	2428	2517	2607	2696	2786
тройник 90° с к/о	1105	1205	1304	1404	1503	1603	1702	1802	1901	2001	2100	2200	2299	2399	2498	2598	2697	2797	2896	2996	3095
тройник 45° с к/о	1327	1446	1565	1685	1804	1924	2043	2162	2282	2401	2520	2640	2759	2879	2998	3117	3237	3356	3476	3595	3714
шибер	973	1060	1148	1235	1323	1411	1498	1586	1673	1761	1848	1936	2023	2111	2199	2286	2374	2461	2549	2636	2724
заглушка	442	482	522	562	601	641	681	721	761	800	840	880	920	960	999	1039	1079	1119	1159	1198	1238

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

Наименование	диаметр, мм																				
	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1038	1131	1225	1318	1412	1505	1599	1692	1785	1879	1972	2066	2159	2252	2346	2439	2533	2626	2720	2813	2906
труба L=750 мм	899	980	1061	1142	1223	1303	1384	1465	1546	1627	1708	1789	1870	1951	2032	2112	2193	2274	2355	2436	2517
труба L=500 мм	734	800	866	932	998	1064	1130	1196	1262	1328	1394	1460	1526	1592	1659	1725	1791	1857	1923	1989	2055
труба L=350 мм	614	670	725	780	836	891	946	1002	1057	1112	1168	1223	1278	1333	1389	1444	1499	1555	1610	1665	1721
труба L=250 мм	519	566	612	659	706	753	799	846	893	939	986	1033	1080	1126	1173	1220	1266	1313	1360	1406	1453
труба L=150 мм	402	438	474	510	546	582	619	655	691	727	763	799	836	872	908	944	980	1016	1052	1089	1125
отвод 90°	1194	1301	1409	1516	1623	1731	1838	1946	2053	2161	2268	2375	2483	2590	2698	2805	2913	3020	3127	3235	3342
отвод 45°	1163	1267	1372	1476	1581	1686	1790	1895	2000	2104	2209	2313	2418	2523	2627	2732	2837	2941	3046	3151	3255
тройник 90° с к/о	1557	1697	1837	1977	2118	2258	2398	2538	2678	2818	2958	3098	3239	3379	3519	3659	3799	3939	4079	4219	4360
тройник 45° с к/о	1868	2037	2205	2373	2541	2709	2877	3045	3214	3382	3550	3718	3886	4054	4223	4391	4559	4727	4895	5063	5232
шибер	1370	1493	1617	1740	1863	1987	2110	2233	2357	2480	2603	2727	2850	2973	3097	3220	3343	3467	3590	3713	3836

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Комплектующие дымохода из оцинкованной стали толщиной 0,55мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

диаметр, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	322	351	380	409	438	467	496	525	553	582	611	640	669	698	727	756	785	814	843	872	901
труба L=750 мм	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	555	580	605	630	655	680	705	730	755	780
труба L=500 мм	227	248	268	289	309	330	350	371	391	412	432	453	473	494	514	535	555	576	596	617	637
труба L=350 мм	190	208	225	242	259	276	293	311	328	345	362	379	396	413	431	448	465	482	499	516	533
труба L=250 мм	161	175	190	204	219	233	248	262	277	291	306	320	335	349	364	378	393	407	422	436	450
труба L=150 мм	125	136	147	158	169	181	192	203	214	225	237	248	259	270	281	293	304	315	326	337	349
отвод 90°	370	403	437	470	503	537	570	603	636	670	703	736	770	803	836	870	903	936	970	1003	1036
отвод 45°	360	393	425	458	490	523	555	587	620	652	685	717	750	782	814	847	879	912	944	977	1009
зонт	290	316	342	368	394	420	446	472	498	524	550	576	602	628	655	681	707	733	759	785	811
дефлектор	434	473	513	552	591	630	669	708	747	786	825	864	904	943	982	1021	1060	1099	1138	1177	1216
тройник 90° с к/о	483	526	570	613	656	700	743	787	830	874	917	961	1004	1047	1091	1134	1178	1221	1265	1308	1351
тройник 45° с к/о	579	631	683	736	788	840	892	944	996	1048	1100	1153	1205	1257	1309	1361	1413	1465	1518	1570	1622
шибер	425	463	501	539	578	616	654	692	731	769	807	845	883	922	960	998	1036	1075	1113	1151	1189
заглушка	193	210	228	245	263	280	297	315	332	349	367	384	402	419	436	454	471	488	506	523	541
хомут узкий	97	105	114	123	131	140	149	157	166	175	183	192	201	209	218	227	236	244	253	262	270
хомут шир. 2 зига	135	147	159	172	184	196	208	220	232	245	257	269	281	293	305	318	330	342	354	366	378

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Комплекующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

диаметр, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	711	775	839	903	967	1031	1095	1159	1223	1287	1351	1415	1479	1543	1607	1671	1735	1799	1863	1927	1991
труба L=750 мм	616	671	727	782	837	893	948	1004	1059	1115	1170	1225	1281	1336	1392	1447	1502	1558	1613	1669	1724
труба L=500 мм	503	548	593	638	684	729	774	819	865	910	955	1000	1046	1091	1136	1181	1227	1272	1317	1362	1408
труба L=350 мм	421	459	497	535	572	610	648	686	724	762	800	838	876	913	951	989	1027	1065	1103	1141	1179
труба L=250 мм	356	388	420	452	484	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963	995
труба L=150 мм	275	300	325	349	374	399	424	449	473	498	523	548	572	597	622	647	671	696	721	746	770
отвод 90°	818	891	965	1038	1112	1186	1259	1333	1406	1480	1554	1627	1701	1774	1848	1922	1995	2069	2142	2216	2290
отвод 45°	796	868	940	1011	1083	1155	1226	1298	1370	1441	1513	1585	1656	1728	1800	1871	1943	2015	2086	2158	2230
тройник 90° с к/о	1067	1163	1259	1355	1451	1546	1642	1738	1834	1930	2026	2122	2218	2314	2410	2506	2602	2698	2794	2890	2986
тройник 45° с к/о	1280	1395	1510	1625	1741	1856	1971	2086	2201	2317	2432	2547	2662	2777	2892	3008	3123	3238	3353	3468	3584
шибер	939	1023	1108	1192	1276	1361	1445	1530	1614	1699	1783	1868	1952	2037	2121	2206	2290	2375	2459	2543	2628
хомут узкий	213	233	252	271	290	309	328	348	367	386	405	424	444	463	482	501	520	540	559	578	597
хомут опорный	311	339	367	395	424	452	480	508	536	564	592	620	648	676	704	732	760	788	816	844	872
хомут со шпилькой	311	339	367	395	424	452	480	508	536	564	592	620	648	676	704	732	760	788	816	844	872
хомут под растяжки	311	339	367	395	424	452	480	508	536	564	592	620	648	676	704	732	760	788	816	844	872
хомут пристенный	400	436	472	508	543	579	615	651	687	723	759	795	831	867	903	939	975	1011	1047	1083	1119

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2128	2319	2511	2702	2894	3085	3277	3468	3660	3851	4043	4235	4426	4618	4809	5001	5192	5384	5575	5767	5958
труба L=750 мм	1843	2009	2174	2340	2506	2672	2838	3004	3170	3335	3501	3667	3833	3999	4165	4330	4496	4662	4828	4994	5160
труба L=500 мм	1504	1640	1775	1911	2046	2181	2317	2452	2588	2723	2858	2994	3129	3265	3400	3535	3671	3806	3942	4077	4212
труба L=350 мм	1260	1373	1486	1600	1713	1827	1940	2053	2167	2280	2393	2507	2620	2734	2847	2960	3074	3187	3300	3414	3527
труба L=250 мм	1064	1160	1255	1351	1447	1543	1638	1734	1830	1926	2022	2117	2213	2309	2405	2500	2596	2692	2788	2883	2979
труба L=150 мм	823	898	972	1046	1120	1194	1268	1342	1416	1491	1565	1639	1713	1787	1861	1935	2009	2083	2158	2232	2306
отвод 90°	2447	2667	2888	3108	3328	3548	3769	3989	4209	4429	4649	4870	5090	5310	5530	5751	5971	6191	6411	6632	6852
отвод 45°	2383	2598	2812	3027	3241	3456	3670	3885	4099	4314	4528	4743	4957	5172	5386	5601	5815	6030	6244	6459	6673
тройник 90° с к/о	3192	3479	3766	4054	4341	4628	4915	5203	5490	5777	6065	6352	6639	6926	7214	7501	7788	8075	8363	8650	8937
тройник 45° с к/о	3830	4175	4520	4864	5209	5554	5899	6243	6588	6933	7277	7622	7967	8312	8656	9001	9346	9690	10035	10380	10725
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1920	2093	2266	2439	2612	2784	2957	3130	3303	3476	3649	3821	3994	4167	4340	4513	4686	4858	5031	5204	5377
труба L=750 мм	1663	1813	1962	2112	2262	2411	2561	2711	2860	3010	3160	3309	3459	3609	3758	3908	4058	4207	4357	4507	4656
труба L=500 мм	1358	1480	1602	1724	1846	1969	2091	2213	2335	2457	2580	2702	2824	2946	3068	3190	3313	3435	3557	3679	3801
труба L=350 мм	1137	1239	1341	1444	1546	1648	1751	1853	1955	2058	2160	2262	2365	2467	2569	2672	2774	2876	2978	3081	3183
труба L=250 мм	960	1047	1133	1219	1306	1392	1479	1565	1651	1738	1824	1911	1997	2084	2170	2256	2343	2429	2516	2602	2688
труба L=150 мм	743	810	877	944	1011	1078	1144	1211	1278	1345	1412	1479	1546	1613	1680	1746	1813	1880	1947	2014	2081
отвод 90°	2208	2407	2606	2805	3003	3202	3401	3600	3798	3997	4196	4395	4593	4792	4991	5190	5388	5587	5786	5985	6183
отвод 45°	2151	2344	2538	2731	2925	3119	3312	3506	3699	3893	4086	4280	4474	4667	4861	5054	5248	5441	5635	5828	6022
тройник 90° с к/о	2880	3140	3399	3658	3917	4177	4436	4695	4954	5214	5473	5732	5991	6251	6510	6769	7028	7288	7547	7806	8065
тройник 45° с к/о	3457	3768	4079	4390	4701	5012	5323	5634	5945	6256	6567	6879	7190	7501	7812	8123	8434	8745	9056	9367	9678
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,8мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2338	2549	2759	2969	3180	3390	3601	3811	4022	4232	4442	4653	4863	5074	5284	5495	5705	5915	6126	6336	6547
труба L=750 мм	2025	2207	2389	2571	2754	2936	3118	3300	3483	3665	3847	4029	4212	4394	4576	4758	4940	5123	5305	5487	5669
труба L=500 мм	1653	1802	1951	2099	2248	2397	2546	2694	2843	2992	3141	3290	3438	3587	3736	3885	4033	4182	4331	4480	4628
труба L=350 мм	1384	1509	1633	1758	1882	2007	2132	2256	2381	2505	2630	2754	2879	3004	3128	3253	3377	3502	3626	3751	3876
труба L=250 мм	1169	1274	1379	1485	1590	1695	1800	1906	2011	2116	2221	2326	2432	2537	2642	2747	2852	2958	3063	3168	3273
труба L=150 мм	905	986	1068	1149	1231	1312	1393	1475	1556	1638	1719	1801	1882	1964	2045	2126	2208	2289	2371	2452	2534
отвод 90°	2689	2931	3173	3415	3657	3899	4141	4383	4625	4867	5109	5351	5593	5835	6077	6319	6561	6803	7045	7287	7529
отвод 45°	2619	2854	3090	3326	3561	3797	4033	4268	4504	4740	4975	5211	5447	5683	5918	6154	6390	6625	6861	7097	7332
тройник 90° с к/о	3507	3823	4138	4454	4770	5085	5401	5717	6032	6348	6664	6979	7295	7610	7926	8242	8557	8873	9189	9504	9820
тройник 45° с к/о	4209	4587	4966	5345	5724	6102	6481	6860	7239	7618	7996	8375	8754	9133	9511	9890	10269	10648	11026	11405	11784
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,8мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2102	2291	2480	2669	2859	3048	3237	3426	3615	3805	3994	4183	4372	4561	4750	4940	5129	5318	5507	5696	5885
труба L=750 мм	1820	1984	2148	2312	2476	2639	2803	2967	3131	3295	3459	3622	3786	3950	4114	4278	4442	4605	4769	4933	5097
труба L=500 мм	1486	1620	1754	1887	2021	2155	2289	2422	2556	2690	2824	2957	3091	3225	3359	3492	3626	3760	3894	4027	4161
труба L=350 мм	1244	1356	1468	1580	1692	1804	1916	2028	2140	2252	2364	2476	2588	2700	2812	2924	3036	3148	3260	3372	3484
труба L=250 мм	1051	1146	1240	1335	1429	1524	1619	1713	1808	1902	1997	2091	2186	2281	2375	2470	2564	2659	2754	2848	2943
труба L=150 мм	813	887	960	1033	1106	1180	1253	1326	1399	1472	1546	1619	1692	1765	1838	1912	1985	2058	2131	2204	2278
отвод 90°	2417	2635	2852	3070	3287	3505	3723	3940	4158	4375	4593	4810	5028	5245	5463	5681	5898	6116	6333	6551	6768
отвод 45°	2354	2566	2778	2990	3202	3414	3625	3837	4049	4261	4473	4685	4897	5109	5320	5532	5744	5956	6168	6380	6592
тройник 90° с к/о	3153	3437	3720	4004	4288	4572	4856	5139	5423	5707	5991	6274	6558	6842	7126	7409	7693	7977	8261	8544	8828
тройник 45° с к/о	3784	4124	4465	4805	5146	5486	5827	6167	6508	6848	7189	7529	7870	8210	8551	8891	9232	9572	9913	10253	10594
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1718	1873	2027	2182	2336	2491	2646	2800	2955	3109	3264	3419	3573	3728	3882	4037	4192	4346	4501	4655	4810
труба L=750 мм	1488	1622	1755	1889	2023	2157	2291	2425	2559	2693	2827	2961	3094	3228	3362	3496	3630	3764	3898	4032	4166
труба L=500 мм	1215	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2308	2417	2526	2636	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3401
труба L=350 мм	1017	1109	1200	1292	1383	1475	1566	1658	1749	1841	1932	2024	2115	2207	2298	2390	2481	2573	2665	2756	2848
труба L=250 мм	859	936	1014	1091	1168	1245	1323	1400	1477	1555	1632	1709	1787	1864	1941	2019	2096	2173	2250	2328	2405
труба L=150 мм	665	725	784	844	904	964	1024	1084	1143	1203	1263	1323	1383	1443	1503	1562	1622	1682	1742	1802	1862
отвод 90°	1976	2153	2331	2509	2687	2865	3042	3220	3398	3576	3754	3931	4109	4287	4465	4643	4820	4998	5176	5354	5532
отвод 45°	1924	2097	2270	2444	2617	2790	2963	3136	3309	3483	3656	3829	4002	4175	4348	4521	4695	4868	5041	5214	5387
тройник 90° с к/о	2577	2809	3041	3273	3504	3736	3968	4200	4432	4664	4896	5128	5360	5592	5824	6056	6287	6519	6751	6983	7215
тройник 45° с к/о	3092	3371	3649	3927	4205	4484	4762	5040	5319	5597	5875	6153	6432	6710	6988	7267	7545	7823	8102	8380	8658
конус-дефлектор	1412	1539	1666	1793	1920	2047	2174	2301	2428	2555	2682	2809	2936	3063	3190	3317	3444	3572	3699	3826	3953
конус-зонт	1246	1358	1470	1582	1694	1806	1918	2030	2142	2255	2367	2479	2591	2703	2815	2927	3039	3151	3263	3376	3488
оголовок	1080	1177	1274	1371	1468	1565	1662	1760	1857	1954	2051	2148	2245	2343	2440	2537	2634	2731	2828	2925	3023

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1547	1686	1825	1964	2103	2243	2382	2521	2660	2799	2939	3078	3217	3356	3495	3635	3774	3913	4052	4191	4331
труба L=750 мм	1339	1460	1580	1701	1822	1942	2063	2183	2304	2424	2545	2665	2786	2906	3027	3148	3268	3389	3509	3630	3750
труба L=500 мм	1093	1192	1290	1389	1487	1586	1684	1782	1881	1979	2078	2176	2274	2373	2471	2570	2668	2766	2865	2963	3062
труба L=350 мм	916	998	1080	1163	1245	1328	1410	1492	1575	1657	1740	1822	1904	1987	2069	2152	2234	2316	2399	2481	2564
труба L=250 мм	773	843	913	982	1052	1121	1191	1260	1330	1400	1469	1539	1608	1678	1748	1817	1887	1956	2026	2096	2165
труба L=150 мм	599	652	706	760	814	868	922	976	1029	1083	1137	1191	1245	1299	1353	1407	1460	1514	1568	1622	1676
отвод 90°	1779	1939	2099	2259	2419	2579	2739	2899	3059	3219	3379	3539	3700	3860	4020	4180	4340	4500	4660	4820	4980
отвод 45°	1732	1888	2044	2200	2356	2512	2668	2824	2979	3135	3291	3447	3603	3759	3915	4071	4227	4383	4538	4694	4850
тройник 90° с к/о	2320	2529	2738	2946	3155	3364	3573	3781	3990	4199	4408	4617	4825	5034	5243	5452	5661	5869	6078	6287	6496
тройник 45° с к/о	2784	3034	3285	3536	3786	4037	4287	4538	4788	5039	5289	5540	5791	6041	6292	6542	6793	7043	7294	7544	7795
конус-дефлектор	1412	1539	1666	1793	1920	2047	2174	2301	2428	2555	2682	2809	2936	3063	3190	3317	3444	3572	3699	3826	3953
конус-зонт	1246	1358	1470	1582	1694	1806	1918	2030	2142	2255	2367	2479	2591	2703	2815	2927	3039	3151	3263	3376	3488
оголовок	1080	1177	1274	1371	1468	1565	1662	1760	1857	1954	2051	2148	2245	2343	2440	2537	2634	2731	2828	2925	3023
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



Фланцы, фланцы со вставкой, проходки на крышу с юбкой, узлы прохода перекрытий, консоли
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

Наименование, материал	длина x ширина, мм						
	350 x 350	350 x 500	500 x 500	500 x 750	750 x 750	750 x 1000	1000 x 1000
Фланец прямой оцинк. 0,55мм	537	652	768	998	1228	1458	1689
Фланец прямой нерж. AISI 430 0,5мм	715	868	1021	1328	1532	1838	2145
Фланец угловой оцинк. 0,55мм	751	912	1073	1277	1449	1663	1827
Фланец угловой нерж. AISI 430 0,5мм	1002	1217	1432	1790	2004	2434	2859
Фланец со вставкой оцинк. 0,55мм	805	978	1151	1323	1496	1726	1957
Фланец со вставкой нерж. AISI 430	1074	1304	1534	1841	2147	2454	2757
Проходка на крышу с юбкой оцинк. 0,55мм	3685						
Проходка на крышу с юбкой нерж. AISI 430	4671						
Узел прохода перекрытия оцинк. 0,55мм	1251	1481	1711	2172	2632	3093	3553
Узел прохода перекрытия нерж. AISI 430	1723	2029	2335	2948	3357	3969	4582
Узел прохода перекрытия комбинированный	1487	1755	2023	2560	2994	3531	4068
Лист нержавеющей AISI 430 толщиной 0,5мм	608	738	868	1128	1302	1562	1823
Лист оцинкованный толщиной 0,55мм	403	489	576	748	921	1094	1267
Экран нержавеющей AISI 430 0,5мм со стекломгнезитом толщиной 8мм, либо с теплоизолятором Rockwool 20 или 30 мм			1827	2030	2255	2506	2784
Консоль проходная, опорная, вылет до 500 мм, материал - хромированный уголок 25x25x4, либо нерж. сталь 0,8мм	2128						
Консоль проходная, опорная, вылет свыше 500 мм, материал - хромированный уголок 25x25x4, либо нерж. сталь 0,8мм	2855						

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Короба и оголовки
* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

Наименование, материал		сечение (длина x ширина), мм													
		< 500x 500	< 500x 750	< 500x 1000	< 500x 1500	< 500x 2000	< 750x 1000	< 750x 1500	< 750x 2000	< 1000x 1000	< 1000x 1500	< 1000x 2000	< 1500x 1500	< 1500x 2000	< 2000x 2000
Короба с фланцем на крышу															
Высота <1000мм	оцинк. 0,55	5709	7136	8564	11418	14273	9991	12845	15700	11418	14273	17127	17127	19982	22836
	430 0,5	7993	9991	11989	15985	19982	13987	17983	21980	15985	19982	23978	23978	27974	31970
	покраска RAL	2740	3425	4110	5481	6851	4796	6166	7536	5481	6851	7536	7707	7993	9134
Высота 1000-1500мм	оцинк. 0,55	6851	8564	10276	13702	17127	11989	15414	18840	13702	17127	20552	20552	23978	27403
	430 0,5	9591	11989	14387	19182	23978	16784	21580	26376	19182	23978	28773	28773	33569	38364
	покраска RAL	3494	4367	5241	6988	7707	6114	7861	8478	6988	8735	9249	9454	10071	10413
Высота 1510-2000мм	оцинк. 0,55	7422	9277	11133	14843	18554	12988	16699	20410	14843	18554	22265	22265	25976	29687
	430 0,5	10390	12988	15586	20781	25976	18183	23378	28574	20781	25976	31171	31171	36366	41562
	покраска RAL	4453	5566	6680	7422	8349	7793	8349	9184	8164	9277	10019	10687	11689	12765
Оголовки															
	оцинк. 0,55	3639	5352	6423	8564	10704	7493	11561	14130	9420	13916	16699	16699	19482	22265
	430 0,5	5095	7493	8992	11989	14986	10490	16185	19782	13188	19482	23378	23378	27275	31171
	покраска RAL	1820	2676	3211	4282	5352	5620	5780	7065	7536	8002	8349	8767	9741	10242
Телефон для справок +7 (812) 921-31-60															



Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 0,5мм

* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

диаметр, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1194	1301	1409	1516	1623	1731	1838	1946	2053	2161	2268	2375	2483	2590	2698	2805	2913	3020	3127	3235	3342
труба L=750 мм	1034	1127	1220	1313	1406	1499	1592	1685	1778	1871	1964	2057	2150	2243	2336	2429	2522	2615	2708	2801	2894
труба L=500 мм	844	920	996	1072	1148	1224	1300	1376	1452	1528	1603	1679	1755	1831	1907	1983	2059	2135	2211	2287	2363
труба L=350 мм	707	770	834	897	961	1025	1088	1152	1215	1279	1343	1406	1470	1533	1597	1661	1724	1788	1851	1915	1979
труба L=250 мм	597	651	704	758	812	865	919	973	1027	1080	1134	1188	1241	1295	1349	1403	1456	1510	1564	1617	1671
труба L=150 мм	462	504	545	587	628	670	711	753	795	836	878	919	961	1002	1044	1086	1127	1169	1210	1252	1293
отвод 90°	1373	1496	1620	1743	1867	1990	2114	2238	2361	2485	2608	2732	2855	2979	3102	3226	3350	3473	3597	3720	3844
отвод 45°	1337	1457	1578	1698	1818	1939	2059	2179	2300	2420	2540	2661	2781	2901	3021	3142	3262	3382	3503	3623	3743
зонт	1074	1171	1268	1364	1461	1558	1654	1751	1848	1945	2041	2138	2235	2331	2428	2525	2621	2718	2815	2911	3008
дефлектор	1611	1757	1902	2047	2192	2337	2482	2627	2772	2917	3062	3207	3352	3497	3642	3787	3932	4077	4222	4367	4512
тройник 90° с к/о	1791	1952	2113	2274	2435	2596	2757	2919	3080	3241	3402	3563	3724	3885	4047	4208	4369	4530	4691	4852	5014
тройник 45° с к/о	2149	2342	2535	2729	2922	3116	3309	3502	3696	3889	4082	4276	4469	4663	4856	5049	5243	5436	5629	5823	6016
шибер	1576	1717	1859	2001	2143	2285	2427	2568	2710	2852	2994	3136	3277	3419	3561	3703	3845	3986	4128	4270	4412
заглушка	716	781	845	910	974	1039	1103	1167	1232	1296	1361	1425	1490	1554	1619	1683	1748	1812	1876	1941	2005

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
* Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2865	3123	3381	3638	3896	4154	4412	4670	4928	5185	5443	5701	5959	6217	6475	6732	6990	7248	7506	7764	8022
труба L=750 мм	2481	2704	2928	3151	3374	3597	3821	4044	4267	4491	4714	4937	5160	5384	5607	5830	6054	6277	6500	6723	6947
труба L=500 мм	2025	2208	2390	2572	2755	2937	3119	3302	3484	3666	3848	4031	4213	4395	4578	4760	4942	5124	5307	5489	5671
труба L=350 мм	1696	1849	2001	2154	2307	2459	2612	2764	2917	3070	3222	3375	3528	3680	3833	3986	4138	4291	4444	4596	4749
труба L=250 мм	1432	1561	1690	1819	1948	2077	2206	2335	2464	2593	2722	2851	2979	3108	3237	3366	3495	3624	3753	3882	4011
труба L=150 мм	1109	1208	1308	1408	1508	1608	1707	1807	1907	2007	2107	2206	2306	2406	2506	2605	2705	2805	2905	3005	3104
отвод 90°	3295	3591	3888	4184	4481	4777	5074	5370	5667	5963	6260	6556	6853	7149	7446	7742	8039	8335	8632	8928	9225
отвод 45°	3209	3497	3786	4075	4364	4653	4941	5230	5519	5808	6096	6385	6674	6963	7252	7540	7829	8118	8407	8695	8984
тройник 90° с к/о	4297	4684	5071	5458	5844	6231	6618	7005	7391	7778	8165	8552	8938	9325	9712	10099	10485	10872	11259	11646	12032
тройник 45° с к/о	5157	5621	6085	6549	7013	7477	7941	8406	8870	9334	9798	10262	10726	11190	11654	12118	12583	13047	13511	13975	14439
конус-дефлектор	2003	2184	2364	2544	2725	2905	3085	3265	3446	3626	3806	3987	4167	4347	4528	4708	4888	5068	5249	5429	5609
конус-зонт	1723	1878	2033	2188	2343	2498	2654	2809	2964	3119	3274	3429	3584	3739	3894	4049	4204	4359	4514	4670	4825
оголовок	1432	1561	1690	1819	1948	2077	2206	2335	2464	2593	2722	2851	2979	3108	3237	3366	3495	3624	3753	3882	4011

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2579	2812	3044	3276	3508	3740	3972	4204	4437	4669	4901	5133	5365	5597	5830	6062	6294	6526	6758	6990	7222
труба L=750 мм	2234	2435	2636	2837	3038	3239	3440	3641	3842	4043	4244	4445	4646	4847	5048	5249	5450	5651	5853	6054	6255
труба L=500 мм	1824	1988	2152	2316	2480	2644	2808	2973	3137	3301	3465	3629	3793	3957	4121	4286	4450	4614	4778	4942	5106
труба L=350 мм	1527	1664	1802	1939	2077	2214	2352	2489	2626	2764	2901	3039	3176	3314	3451	3589	3726	3863	4001	4138	4276
труба L=250 мм	1290	1406	1522	1638	1754	1870	1986	2102	2218	2334	2450	2567	2683	2799	2915	3031	3147	3263	3379	3495	3611
труба L=150 мм	998	1088	1178	1268	1358	1447	1537	1627	1717	1807	1897	1986	2076	2166	2256	2346	2436	2526	2615	2705	2795
отвод 90°	2966	3233	3500	3767	4034	4301	4568	4835	5102	5369	5636	5903	6170	6437	6704	6971	7238	7505	7772	8039	8306
отвод 45°	2889	3149	3409	3669	3929	4189	4449	4709	4969	5229	5489	5749	6009	6269	6529	6789	7049	7309	7569	7829	8089
тройник 90° с к/о	3869	4217	4566	4914	5262	5610	5958	6307	6655	7003	7351	7700	8048	8396	8744	9092	9441	9789	10137	10485	10834
тройник 45° с к/о	4643	5061	5479	5897	6314	6732	7150	7568	7986	8404	8822	9240	9657	10075	10493	10911	11329	11747	12165	12582	13000
конус-дефлектор	2003	2184	2364	2544	2725	2905	3085	3265	3446	3626	3806	3987	4167	4347	4528	4708	4888	5068	5249	5429	5609
конус-зонт	1723	1878	2033	2188	2343	2498	2654	2809	2964	3119	3274	3429	3584	3739	3894	4049	4204	4359	4514	4670	4825
оголовок	1432	1561	1690	1819	1948	2077	2206	2335	2464	2593	2722	2851	2979	3108	3237	3366	3495	3624	3753	3882	4011
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1874	2042	2211	2379	2548	2717	2885	3054	3223	3391	3560	3728	3897	4066	4234	4403	4572	4740	4909	5077	5246
труба L=750 мм	1623	1769	1915	2061	2207	2353	2499	2645	2791	2937	3083	3229	3375	3521	3667	3813	3959	4105	4251	4397	4543
труба L=500 мм	1325	1444	1563	1682	1801	1921	2040	2159	2278	2398	2517	2636	2755	2874	2994	3113	3232	3351	3471	3590	3709
труба L=350 мм	1109	1209	1309	1409	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2107	2207	2307	2407	2507	2607	2706	2806	2906	3006	3106
труба L=250 мм	937	1021	1105	1190	1274	1358	1443	1527	1611	1696	1780	1864	1949	2033	2117	2201	2286	2370	2454	2539	2623
труба L=150 мм	725	790	856	921	986	1051	1117	1182	1247	1312	1378	1443	1508	1573	1639	1704	1769	1834	1900	1965	2030
отвод 90°	2155	2349	2542	2736	2930	3124	3318	3512	3706	3900	4094	4288	4482	4676	4869	5063	5257	5451	5645	5839	6033
отвод 45°	2098	2287	2476	2665	2854	3043	3232	3420	3609	3798	3987	4176	4365	4554	4742	4931	5120	5309	5498	5687	5876
тройник 90° с к/о	2810	3063	3316	3569	3822	4075	4328	4581	4834	5087	5340	5593	5846	6099	6351	6604	6857	7110	7363	7616	7869
тройник 45° с к/о	3372	3676	3980	4283	4587	4890	5194	5497	5801	6104	6408	6711	7015	7318	7622	7925	8229	8532	8836	9139	9443
конус-дефлектор	1412	1539	1666	1793	1920	2047	2174	2301	2428	2555	2682	2809	2936	3063	3190	3317	3444	3572	3699	3826	3953
конус-зонт	1246	1358	1470	1582	1694	1806	1918	2030	2142	2255	2367	2479	2591	2703	2815	2927	3039	3151	3263	3376	3488
оголовок	1080	1177	1274	1371	1468	1565	1662	1760	1857	1954	2051	2148	2245	2343	2440	2537	2634	2731	2828	2925	3023
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1687	1839	1990	2142	2294	2446	2598	2749	2901	3053	3205	3357	3508	3660	3812	3964	4116	4267	4419	4571	4723
труба L=750 мм	1461	1592	1724	1855	1987	2118	2250	2381	2512	2644	2775	2907	3038	3170	3301	3433	3564	3696	3827	3959	4090
труба L=500 мм	1193	1300	1407	1515	1622	1729	1836	1944	2051	2158	2266	2373	2480	2588	2695	2802	2910	3017	3124	3232	3339
труба L=350 мм	999	1088	1178	1268	1358	1448	1538	1628	1718	1807	1897	1987	2077	2167	2257	2347	2436	2526	2616	2706	2796
труба L=250 мм	843	919	995	1071	1147	1223	1299	1375	1451	1527	1602	1678	1754	1830	1906	1982	2058	2134	2210	2286	2361
труба L=150 мм	653	712	770	829	888	947	1005	1064	1123	1182	1240	1299	1358	1417	1475	1534	1593	1652	1710	1769	1828
отвод 90°	1940	2114	2289	2463	2638	2813	2987	3162	3336	3511	3686	3860	4035	4209	4384	4558	4733	4908	5082	5257	5431
отвод 45°	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
тройник 90° с к/о	2530	2758	2986	3213	3441	3669	3896	4124	4352	4580	4807	5035	5263	5490	5718	5946	6174	6401	6629	6857	7084
тройник 45° с к/о	3036	3309	3583	3856	4129	4402	4676	4949	5222	5495	5769	6042	6315	6588	6862	7135	7408	7681	7955	8228	8501
конус-дефлектор	1412	1539	1666	1793	1920	2047	2174	2301	2428	2555	2682	2809	2936	3063	3190	3317	3444	3572	3699	3826	3953
конус-зонт	1246	1358	1470	1582	1694	1806	1918	2030	2142	2255	2367	2479	2591	2703	2815	2927	3039	3151	3263	3376	3488
оголовок	1080	1177	1274	1371	1468	1565	1662	1760	1857	1954	2051	2148	2245	2343	2440	2537	2634	2731	2828	2925	3023
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2553	2783	3013	3243	3473	3703	3932	4162	4392	4622	4852	5081	5311	5541	5771	6001	6230	6460	6690	6920	7150
труба L=750 мм	2211	2410	2609	2808	3007	3206	3405	3604	3803	4002	4201	4401	4600	4799	4998	5197	5396	5595	5794	5993	6192
труба L=500 мм	1805	1968	2130	2293	2455	2618	2780	2943	3105	3268	3430	3593	3755	3918	4080	4242	4405	4567	4730	4892	5055
труба L=350 мм	1512	1648	1784	1920	2056	2192	2328	2464	2600	2736	2872	3008	3144	3280	3416	3552	3688	3825	3961	4097	4233
труба L=250 мм	1277	1392	1507	1621	1736	1851	1966	2081	2196	2311	2426	2541	2656	2771	2885	3000	3115	3230	3345	3460	3575
труба L=150 мм	988	1077	1166	1255	1344	1433	1522	1611	1700	1789	1878	1967	2055	2144	2233	2322	2411	2500	2589	2678	2767
отвод 90°	2937	3201	3465	3729	3994	4258	4522	4786	5051	5315	5579	5844	6108	6372	6636	6901	7165	7429	7694	7958	8222
отвод 45°	2860	3117	3375	3632	3889	4147	4404	4662	4919	5176	5434	5691	5949	6206	6463	6721	6978	7236	7493	7750	8008
тройник 90° с к/о	2298	2505	2712	2919	3125	3332	3539	3746	3953	4160	4366	4573	4780	4987	5194	5401	5607	5814	6021	6228	6435
тройник 45° с к/о	3447	3757	4068	4378	4688	4998	5309	5619	5929	6239	6550	6860	7170	7480	7791	8101	8411	8721	9032	9342	9652
конус-дефлектор	1817	1980	2143	2307	2470	2634	2797	2961	3124	3288	3451	3615	3778	3942	4105	4269	4432	4596	4759	4923	5086
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1557	1697	1837	1977	2118	2258	2398	2538	2678	2818	2958	3098	3239	3379	3519	3659	3799	3939	4079	4219	4360

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2387	2602	2817	3032	3247	3462	3677	3891	4106	4321	4536	4751	4966	5181	5396	5610	5825	6040	6255	6470	6685
труба L=750 мм	2067	2254	2440	2626	2812	2998	3184	3370	3556	3742	3928	4114	4300	4486	4673	4859	5045	5231	5417	5603	5789
труба L=500 мм	1688	1840	1992	2144	2296	2447	2599	2751	2903	3055	3207	3359	3511	3663	3815	3967	4118	4270	4422	4574	4726
труба L=350 мм	1413	1541	1668	1795	1922	2049	2177	2304	2431	2558	2685	2813	2940	3067	3194	3321	3449	3576	3703	3830	3957
труба L=250 мм	1194	1301	1409	1516	1623	1731	1838	1946	2053	2161	2268	2375	2483	2590	2698	2805	2913	3020	3127	3235	3342
труба L=150 мм	924	1007	1090	1173	1257	1340	1423	1506	1589	1672	1755	1839	1922	2005	2088	2171	2254	2338	2421	2504	2587
отвод 90°	2746	2993	3240	3487	3734	3981	4228	4475	4722	4969	5216	5464	5711	5958	6205	6452	6699	6946	7193	7440	7687
отвод 45°	2674	2915	3155	3396	3636	3877	4118	4358	4599	4840	5080	5321	5562	5802	6043	6284	6524	6765	7006	7246	7487
тройник 90° с к/о	3581	3903	4226	4548	4870	5193	5515	5837	6159	6482	6804	7126	7449	7771	8093	8416	8738	9060	9382	9705	10027
тройник 45° с к/о	4297	4684	5071	5458	5844	6231	6618	7005	7391	7778	8165	8552	8938	9325	9712	10099	10485	10872	11259	11646	12032
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм																					
Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2154	2348	2542	2735	2929	3123	3317	3511	3705	3898	4092	4286	4480	4674	4868	5062	5255	5449	5643	5837	6031
труба L=750 мм	1865	2033	2201	2369	2537	2705	2872	3040	3208	3376	3544	3712	3880	4048	4215	4383	4551	4719	4887	5055	5223
труба L=500 мм	1523	1660	1797	1934	2071	2208	2345	2482	2619	2756	2893	3030	3167	3304	3441	3579	3716	3853	3990	4127	4264
труба L=350 мм	1275	1390	1505	1619	1734	1849	1964	2078	2193	2308	2423	2537	2652	2767	2882	2996	3111	3226	3341	3455	3570
труба L=250 мм	1077	1174	1271	1368	1465	1562	1658	1755	1852	1949	2046	2143	2240	2337	2434	2531	2628	2725	2822	2918	3015
труба L=150 мм	834	909	984	1059	1134	1209	1284	1359	1434	1509	1584	1659	1734	1809	1884	1959	2034	2109	2184	2259	2334
отвод 90°	2477	2700	2923	3146	3369	3592	3814	4037	4260	4483	4706	4929	5152	5375	5598	5821	6044	6267	6490	6712	6935
отвод 45°	2412	2629	2847	3064	3281	3498	3715	3932	4149	4366	4583	4801	5018	5235	5452	5669	5886	6103	6320	6537	6754
тройник 90° с к/о	3231	3522	3812	4103	4394	4685	4975	5266	5557	5848	6138	6429	6720	7011	7302	7592	7883	8174	8465	8755	9046
тройник 45° с к/о	3231	3522	3812	4103	4394	4685	4975	5266	5557	5848	6138	6429	6720	7011	7302	7592	7883	8174	8465	8755	9046
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400
<i>Телефон для справок +7 (812) 921-31-60</i>																					



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,8мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2720	2964	3209	3454	3699	3943	4188	4433	4678	4922	5167	5412	5657	5901	6146	6391	6636	6880	7125	7370	7615
труба L=750 мм	2355	2567	2779	2991	3203	3415	3627	3839	4051	4263	4475	4687	4899	5111	5323	5535	5747	5959	6170	6382	6594
труба L=500 мм	1923	2096	2269	2442	2615	2788	2961	3134	3307	3480	3653	3826	3999	4172	4345	4518	4691	4865	5038	5211	5384
труба L=350 мм	1610	1755	1900	2045	2190	2334	2479	2624	2769	2914	3059	3204	3349	3494	3639	3783	3928	4073	4218	4363	4508
труба L=250 мм	1360	1482	1605	1727	1849	1972	2094	2216	2339	2461	2584	2706	2828	2951	3073	3195	3318	3440	3563	3685	3807
труба L=150 мм	1052	1147	1242	1337	1431	1526	1621	1716	1810	1905	2000	2094	2189	2284	2379	2473	2568	2663	2757	2852	2947
отвод 90°	3127	3409	3690	3972	4253	4535	4816	5098	5379	5661	5942	6224	6505	6787	7068	7350	7631	7913	8194	8476	8757
отвод 45°	3046	3320	3594	3868	4142	4417	4691	4965	5239	5513	5787	6061	6335	6610	6884	7158	7432	7706	7980	8254	8529
тройник 90° с к/о	4079	4446	4814	5181	5548	5915	6282	6649	7016	7384	7751	8118	8485	8852	9219	9586	9954	10321	10688	11055	11422
тройник 45° с к/о	4895	5336	5776	6217	6657	7098	7539	7979	8420	8860	9301	9741	10182	10623	11063	11504	11944	12385	12825	13266	13707
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонт	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



**Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.
 Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,8мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2455	2676	2897	3118	3339	3560	3780	4001	4222	4443	4664	4885	5106	5327	5548	5769	5990	6211	6432	6653	6874
труба L=750 мм	2126	2317	2509	2700	2891	3083	3274	3465	3657	3848	4039	4231	4422	4613	4805	4996	5187	5379	5570	5761	5953
труба L=500 мм	1736	1892	2048	2204	2360	2517	2673	2829	2985	3141	3298	3454	3610	3766	3922	4079	4235	4391	4547	4703	4860
труба L=350 мм	1453	1584	1715	1846	1976	2107	2238	2369	2500	2630	2761	2892	3023	3154	3284	3415	3546	3677	3808	3938	4069
труба L=250 мм	1227	1338	1448	1559	1669	1780	1890	2001	2111	2222	2332	2443	2553	2664	2774	2884	2995	3105	3216	3326	3437
труба L=150 мм	950	1036	1121	1207	1292	1378	1463	1549	1634	1720	1805	1891	1976	2062	2147	2233	2318	2404	2489	2575	2660
отвод 90°	2823	3077	3331	3585	3839	4093	4348	4602	4856	5110	5364	5618	5872	6126	6380	6634	6888	7142	7397	7651	7905
отвод 45°	2749	2997	3244	3492	3739	3987	4234	4482	4729	4977	5224	5471	5719	5966	6214	6461	6709	6956	7204	7451	7698
тройник 90° с к/о	3682	4014	4345	4677	5008	5339	5671	6002	6334	6665	6996	7328	7659	7991	8322	8653	8985	9316	9648	9979	10310
тройник 45° с к/о	4419	4816	5214	5612	6010	6407	6805	7203	7600	7998	8396	8793	9191	9589	9986	10384	10782	11179	11577	11975	12373
конус-дефлектор	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534
конус-зонг	1417	1544	1672	1799	1927	2054	2182	2309	2437	2565	2692	2820	2947	3075	3202	3330	3457	3585	3712	3840	3967
оголовок	1214	1324	1433	1542	1652	1761	1870	1980	2089	2198	2307	2417	2526	2635	2745	2854	2963	3073	3182	3291	3400

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 321 толщиной 0,8мм

*** Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%**

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1246	1358	1470	1582	1694	1806	1918	2030	2142	2255	2367	2479	2591	2703	2815	2927	3039	3151	3263	3376	3488
труба L=750 мм	1079	1176	1273	1370	1467	1564	1661	1758	1855	1952	2050	2147	2244	2341	2438	2535	2632	2729	2826	2923	3020
труба L=500 мм	881	960	1039	1118	1198	1277	1356	1435	1515	1594	1673	1752	1832	1911	1990	2070	2149	2228	2307	2387	2466
труба L=350 мм	737	804	870	936	1003	1069	1136	1202	1268	1335	1401	1467	1534	1600	1667	1733	1799	1866	1932	1998	2065
труба L=250 мм	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
труба L=150 мм	482	525	569	612	656	699	742	786	829	873	916	959	1003	1046	1089	1133	1176	1220	1263	1306	1350
отвод 90°	1432	1561	1690	1819	1948	2077	2206	2335	2464	2593	2722	2851	2979	3108	3237	3366	3495	3624	3753	3882	4011
отвод 45°	1395	1521	1646	1772	1897	2023	2148	2274	2400	2525	2651	2776	2902	3027	3153	3278	3404	3530	3655	3781	3906
тройник 90° с к/о	1868	2037	2205	2373	2541	2709	2877	3045	3214	3382	3550	3718	3886	4054	4223	4391	4559	4727	4895	5063	5232
тройник 45° с к/о	2242	2444	2646	2847	3049	3251	3453	3655	3856	4058	4260	4462	4664	4865	5067	5269	5471	5672	5874	6076	6278
шибер	1644	1792	1940	2088	2236	2384	2532	2680	2828	2976	3124	3272	3420	3568	3716	3864	4012	4160	4308	4456	4604

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60



Переходы на сэндвич и конвекторы-вставки в трубу сэндвич
Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,8мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм
 * Цена указана в руб., в т.ч. НДС 20%

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200
переход на сэндвич / заглушка под тройник	1349	1417	1488	1562	1625	1657	1740	1827	1918	2014	2115
конвектор-вставка L=1000 мм	4365	4758	5150	5543	5936	6329	6722	7115	7507	7900	8293

Телефон для справок +7 (812) 921-31-60